

ДОГОВІР D2N 17 977

на поставку та монтаж ліфтового обладнання

м. Київ

“4” Липня 2016 р.

Приватне акціонерне товариство “ОТІС”, правовий статус якого визначено Статутом, в подальшому - “Підрядник”, в особі директора з операцій нового обладнання Дяченка Микити Валентиновича, який діє на підставі Довіреності № 34 від 01.03.2016 року, з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «Бінат ЛТД», правовий статус якого визначено Статутом, в подальшому “Замовник”, в особі генерального директора Костецького Ігоря Олександровича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (в подальшому – “Сторони”) уклали цей Договір про подане нижче:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

Підрядник зобов’язується виготовити ліфтове обладнання (в подальшому – “обладнання”) та провести монтаж-налагоджувальні роботи обладнання (в подальшому – “роботи”) для житлового будинку, за адресою: **м. Вишгород, пр. Шевченка, 6-Б:**

- ліфт №1 в/п 1000 кг на 8 зупинок, кількістю одна одиниця,
- ліфт №2 в/п 400 кг на 5 зупинок, кількістю одна одиниця,

на умовах, викладених у цьому Договорі, а Замовник зобов’язується прийняти роботи і провести прийомку поставленого від Підрядника обладнання у відповідності до умов розділу 4 та сплатити Підряднику вартість обладнання та робіт, за ціною, визначеною цим Договором у розділі 2.

2. ВАРТІСТЬ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

2.1. Вартість одиниці обладнання та робіт без урахування ПДВ:

Вартість обладнання:

Ліфт №1 в/п 1000 кг на 8 зупинок:

Ліфт №2 в/п 400 кг на 5 зупинок:

Всього за два ліфта без урахування ПДВ:

Вартість монтаж-налагоджувальних робіт:

- хімічні дюбеля;

- освітлення шахти тимчасове та постійне,

- диспетчеризація ліфта (інтернет працює тільки за умови обслуговування ОТІС);

- введення в експлуатацію (сплата рахунку за послуги по організації, проведенню первинного технічного огляду та здача в експлуатацію);

Ліфт №1 в/п 1000 кг на 8 зупинок:

Ліфт №2 в/п 400 кг на 5 зупинок:

Всього за два ліфта без урахування ПДВ:

Всього вартість Договору за два ліфта без урахування ПДВ:

Загальна вартість Договору за два ліфта з урахуванням ПДВ:

Загальна вартість Договору включає: вартість обладнання, вартість транспортування на об’єкт, вартість монтаж-налагоджувальних робіт, хімічні дюбеля; освітлення шахти тимчасове та постійне, диспетчеризація ліфта (інтернет працює тільки за умови обслуговування ОТІС); введення в експлуатацію (сплата рахунку за послуги по організації, проведенню первинного технічного огляду та здача в експлуатацію) та ПДВ.

Загальна вартість Договору не включає: вартість проектних робіт, розвантаження на об’єкті,

- вартість будівельно-оздоблювальних робіт по шахтам та машинним приміщенням ліфтів, монтаж, демонтаж підмостків, обрамлення дверей шахти.
- 2.2. Розрахунки за Договором здійснюються шляхом поетапної оплати:
- 1-й етап – 70% вартості обладнання, протягом 5 (п'яти) банківських днів після підписання Договору.
- 2-й етап – 30% вартості обладнання за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати відвантаження обладнання, визначеної розділом 1 Додатку № 1 до Договору, на підставі рахунку Підрядника, який є дійсним протягом 5 (п'яти) банківських днів. Дострокова оплата за 2-им етапом можлива за погодженням з Підрядником.
- 3-й етап – 50% вартості робіт, протягом 5 (п'яти) банківських днів після прибуття обладнання на об'єкт монтажу, на підставі рахунку від Підрядника.
- Подальші розрахунки – 50% вартості робіт здійснюються Замовником на підставі акту (форми КБ-2в, КБ-3), підписаного уповноваженими представниками Сторін.
- Акт виконаних робіт готує Підрядник і передає для підписання уповноваженому представнику Замовника в термін не пізніше 25 числа звітного місяця.

Уповноважений представник Замовника протягом 5 (п'яти) робочих днів перевіряє обгрунтованість акту та підписує його в частині фактично виконаних обсягів робіт або направляє письмові заперечення Підряднику з вказанням причини не підписання акту.

У випадку, якщо Замовник не підписує акт та не надає письмові заперечення, роботи вважаються виконаними та прийнятими.

Факт передачі Актів КБ-2В та довідки КБ-3 засвідчується шляхом підписання представником Замовника на додатковому екземплярі довідки КБ-3 терміну вручення актів.

Оплата за виконані роботи здійснюється на протязі п'яти банківських днів після підписання акту.

Сторони погодили, що порушення черговості етапів оплати згідно умов Договору, не допускається.

- 2.3. Всі витрати, пов'язані з банківськими переказами сплачує Замовник.
- 2.4. Сторони погодили, що у разі зміни офіційного курсу гривні до Євро, встановленого НБУ, на дату оплати 2-го етапу становить 10% і більше відсотків порівняно з офіційним курсом гривні до Євро на дату укладення цього Договору, Замовник зобов'язаний сплатити вартість обладнання за 2-им етапом, скориговану з урахуванням офіційного курсу гривні до Євро, встановленим НБУ на дату оплати 2-го етапу.
- Сторони погодили, що офіційним курсом вважається курс гривні до Євро, встановлений НБУ на відповідну дату.
- 2.5. Згідно чинного законодавства України ПрАТ "ОТІС" є платником податку на прибуток на загальних підставах

3. ТЕРМІН І ПОРЯДОК ПОСТАЧАННЯ.

- 3.1. Виконання робіт по Договору здійснювати в 2 етапи:
- 1-й етап – поставка обладнання, що оформляється видатковою накладною.
- 2-й етап – виконання робіт, що оформляється Актом прийомки виконаних робіт.
- 3.2. Постачання обладнання та монтажні роботи здійснюються у термін, який зазначено у Додатку №1 після оплати першого етапу Договору згідно п.2.2. та після повного погодження креслення будівельної частини ліфтів, згідно завдань на проектування ПрАТ "ОТІС", наданої згідно п.5.2.2.
- 3.3. Креслення будівельної частини ліфтів, згідно завдань на проектування ПрАТ "ОТІС", повинно бути погоджено протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту укладення Договору. Дата погодження підтверджується на кресленнях підписом та печаткою Замовника.
- 3.4. При невиконанні умов п.2.2. або п.5.2.2., Підрядник переносить термін постачання обладнання та виконання робіт на час затримки оплати чи не погодження креслення будівельної частини ліфтів, згідно завдань на проектування ПрАТ "ОТІС".
- 3.5. Відвантаження обладнання здійснюється автомобільним транспортом Підрядника на умовах Інкотермс-2000 Франко-перевізник FCA.
- 3.6. Будь-які додаткові роботи, не включені в розділ 2, виконуються тільки за умов згоди обох Сторін та оплачуються додатково, згідно з домовленістю Сторін, яка оформляється Додатковою угодою до цього Договору.

ЯКІСТЬ ТА ГАРАНТІЇ.

- 4.1. Якість та комплектність обладнання, яке постачається, повинні відповідати ПББЕЛ, вимогам ДСТУ 7309:2013, ДСТУ EN81:2003, ДСТУ ISO-4190, конструкторській документації та погодженим умовам Договору.
- 4.2. Підрядник при здійсненні консервації та упаковки обладнання зобов'язується забезпечити їх відповідність вимогам ПББЕЛ, чинним в Україні нормативним документам, стандартам, нормам та правилам, технічним Умовам, чинному законодавству України. Консервація та упаковка зберігає обладнання в належному стані у разі дотримання умов зберігання, що визначені у Додатку №3 до даного Договору.
- 4.3. Підрядник гарантує відповідність обладнання ліфтів (в цілому, включаючи складові частини та комплектуючі вироби) вимогам ДСТУ 7309:2013 при умові дотримання вимог по експлуатації, зберіганню, транспортуванню та монтажу. Підрядник надає гарантійні зобов'язання при умові, що Замовник забезпечив необхідні умови зберігання ліфтового обладнання, що містяться у додатку 3 до даного Договору і що є його невід'ємною частиною. Гарантійний термін по договору – 18 (вісімнадцять) місяців від дати введення обладнання в експлуатацію, але не більше 24 місяців від дати виготовлення. Гарантійний термін діє лише при умові, якщо монтаж та технічне обслуговування здійснює ПрАТ «ОТІС» або сертифікована ним монтажна організація, при умові, якщо не буде доведено, що обладнання має заводський брак.
- 4.4. Якщо протягом гарантійного періоду поставлене обладнання виявиться дефектним, Підрядник, за власний рахунок, за вимогою Замовника усуває дефекти шляхом заміни або ремонту несправного обладнання при умові дотримання правил монтажу, наладки, технічного обслуговування та експлуатації, визначених технічною документацією до обладнання. При цьому, якщо Підрядник визначить на підставі відповідних документів, що дефект пов'язаний з неправильною експлуатацією обладнання (відповідно до технічної документації на обладнання), то Замовник сплачує усі витрати, пов'язані з їх усуненням.
- 4.5. Підрядник гарантує Замовнику, що всі роботи по монтажу та налагодженню обладнання будуть виконані згідно з умовами технічної документації і відповідатимуть стандартам якості.

4. БОВ'ЯЗКИ СТОРІН.

- 5.1. **Підрядник зобов'язується:**
- 5.1.1 Виготовити все необхідне обладнання згідно зі специфікацією, зазначеною у Додатку №1 для житлового будинку, за адресою: **м. Вишгород, пр. Шевченка, 6-Б;**
- 5.1.2 Підготувати та надати Замовнику усю необхідну конструкторську документацію на обладнання, яка відповідає українським вимогам, одночасно з обладнанням, яке постачається;
- 5.1.3 Прийняти від Замовника обладнання під монтаж;
- 5.1.4 Якісно та вчасно провести монтаж-налагоджувальні роботи, згідно з Договором та Додатком №1;
- 5.1.5 Виправити своїми силами та без додаткової оплати виявлені у процесі прийомки обладнання дефекти монтажу;
- 5.1.6 Здійснити Акти вимірів та технічної готовності.
- 5.1.7 Прийняти участь у комісії по прийомці ліфтів в експлуатацію.
- 5.2. **Замовник зобов'язується:**
- 5.2.1 Сплатити вартість Договору згідно п.2.1.,2.2. цього Договору;
- 5.2.2 Протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту укладання Договору надати Підряднику креслення будівельної частини ліфтів, згідно завдань на проектування ПрАТ «ОТІС».
- 5.2.3 Прийняти від Підрядника обладнання відповідно до специфікації у терміни, зазначені у Додатку №1 даного Договору, але не пізніше ніж 10 днів з моменту повідомлення про готовність обладнання до відвантаження та передати його під монтаж;
- 5.2.4 Після закінчення монтажних робіт прийняти по акту обладнання для виконання оздоблювальних будівельних робіт по переліку Підрядника згідно з Додатком №2, після закінчення яких знову передати по акту Підряднику;
- 5.2.5 Провести та передати по акту будівельні роботи згідно з кресленням будівельної частини ліфтів, згідно завдань на проектування ПрАТ "ОТІС";
- 5.2.6 До початку монтажних робіт провести підготовчі роботи згідно з Додатком №2;
- 5.2.7 Забезпечити відповідальне зберігання обладнання з моменту постачання обладнання на об'єкт на час проведення робіт.
- 5.2.8 Після підписання Акту технічної готовності зареєструвати обладнання в органі Держпраці,

підготувати необхідні документи, організувати комісію по прийомці в експлуатацію і забезпечити її участь в їх повному технічному обстеженні.

- 5.2.9 Не здійснювати продаж, поставку, передачу, транспортування або експорт Обладнання будь-якій фізичній або юридичній особі, включаючи установи та організації, на території Криму та міста Севастополь або для використання на території Криму та міста Севастополь (далі – Недопустима діяльність), а також утримуватися від будь-якої діяльності, яка прямо або опосередковано має на меті або може призвести до порушення визначеної у цьому пункті заборони Недопустимої діяльності. У разі порушення цього пункту Підрядник має право невідкладно розірвати цей Договір.

5. МАЙНОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

- 6.1. За поставку обладнання або його частини з необґрунтованим порушенням термінів поставки, Підрядник сплачує Замовнику штраф в розмірі 0,4% від вартості обладнання, поставку якого прострочено, за кожний день прострочки, але не більше 5% від вартості обладнання по Договору.
- 6.2. За порушення термінів оплати обладнання, згідно з розділом 2, Замовник сплачує Підряднику пеню у розмірі 0,4% від вартості обладнання за кожний день прострочки, але не більше 5% від вартості обладнання по Договору.
- 6.3. Відмова Замовника прийняти обладнання, що відповідає передбаченим Договором нормам якості та кількості, покладає на нього обов'язок відшкодувати Підряднику всі прямі витрати, пов'язані з виробництвом обладнання та всі додаткові витрати, а також сплатити на користь Підрядника штраф у розмірі 5% від загальної вартості Договору.
- 6.4. Якщо Замовник не приймає від Підрядника обладнання в строк передбачений п. 5.2.3 Договору, то Замовник сплачує Підряднику штраф у розмірі 1000 гривень за одиницю обладнання за кожен тиждень його знаходження на території Підрядника, при цьому ризики у разі можливого пошкодження обладнання приймає на себе Замовник.
- 6.5. При порушенні терміну виконання робіт з вини Підрядника, Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 0,4% від вартості незакінчених робіт за кожний день прострочення, але не більше 5% від загальної вартості робіт по Договору.
- 6.6. При порушенні терміну сплати виконаних робіт Замовник сплачує Підряднику пеню у розмірі 0,4% від вартості робіт за кожний день прострочення, але не більше 5% від загальної вартості робіт по Договору.
- 6.7. Загальна сума штрафних санкцій, що сплачують Сторони не повинна перевищувати 5% від вартості Договору.

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ.

- 7.1. Підрядник і Замовник звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили, які включають, але не обмежуються війною, діями уряду, відносно даного Договору, заборонаю на експорт або імпорту обладнання по даному Договору, пожежами, вибухами, повеннями, стихійними лихами, якщо вони викликані означеними вище форс-мажорними обставинами.
- 7.2. З припиненням вищевказаних обставин та (або) їх наслідків, потерпіла Сторона повинна терміново поновити виконання своїх зобов'язань по Договору. Сторона, яка не в змозі виконати свої зобов'язання по Договору, повинна терміново повідомити іншій Стороні про початок передбачуваної тривалості та припинення дій вказаних обставин, але у будь-якому випадку не пізніше 10 днів після початку цих дій та їх припинення. Несвоєчасне повідомлення про форс-мажорні обставини, позбавляє відповідну Сторону права посилатись на будь-які вищезгадані обставини, як причини звільнення від відповідальності.
- 7.3. Сторона, яка понесла збитки внаслідок затримки виконання або невиконання даного Договору, якщо це було викликано форс-мажорними обставинами, не може претендувати на їх відшкодування іншою Стороною.
- 7.4. Якщо вказані обставини тривають більше 3-х місяців, кожна з Сторін має право на скасування Договору або його частин, при умові письмової згоди другої Сторони.
- 7.5. Відповідний офіційний документ Торгово-промислової палати України є достатнім документом, що свідчить про те, що певні обставини, зазначені у п.7.1. є форс-мажорними обставинами.

7. ПЕРЕДАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ.

- 8.1. Обладнання, яке постачається Підрядником Замовнику, залишається власністю Підрядника до моменту передачі його Замовнику згідно з видатковою накладною.

8. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ.

- 9.1. Сторони погодилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються Договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони, крім випадків. Коли таке передавання пов'язане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання Договору або сплати податків, інших обов'язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством, яке регулює зобов'язання Сторін за Договором.

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ.

- 10.1. Всі спори за Договором вирішуються в Господарському Суді за місцем знаходження відповідача.

10. ОДНОСТОРОННЄ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ.

- 11.1. Одностороннє розірвання Договору не допускається, крім випадків прямо передбачених цим Договором.
- 11.2. При невиконанні або несвоєчасному виконанні однієї із Сторін своїх зобов'язань, інша має право призупинити виконання своїх зобов'язань пропорційно терміну затримки виконання зобов'язань іншою Стороною.
- 11.3. У випадку, якщо Замовник не виконує 1-й етап оплати відповідно до п.2.2. Договору протягом більше, ніж 2 (два) місяці, Договір автоматично припиняє свою дію.

11. ІНШІ УМОВИ.

- 12.1. Цей Договір набуває сили з дати його підписання повноважними представниками сторін та припиняється після виконання прийнятих зобов'язань Сторонами, але не пізніше ніж 31.12.2016 року.
- 12.2. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору дійсні лише у тому випадку, якщо вони виконані у письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін.
- 12.3. Специфікації, додатки та доповнення є невід'ємною частиною цього Договору.
- 12.4. Все листування та переговори, які раніше існували між Сторонами, після підписання Договору втрачають силу.
- 12.5. Вся кореспонденція, за даним Договором може направлятися різними видами зв'язку (факсимільним, електронним, поштовим, кур'єрським та ін.) за нижчезазначеними адресами Сторін. Кореспонденція може також доставлятися кур'єром або рекомендованим листом, у випадку чого її одержання підтверджується розпискою одержувача або поштовою квитанцією з описом вкладення кореспонденції.
- 12.6. Сторони зобов'язані впродовж 5-ти днів з дня внесення відповідних змін, повідомляти про зміни назви, юридичної адреси, місцезнаходження, банківських реквізитів, номерів телефонів, телефаксів, керівників підприємств, статутних документів, зміну форми власності, зміни статусу платника податків та про всі інші зміни, які здатні вплинути на реалізацію Договору та виконання зобов'язань за ним. Збитки, заподіяні внаслідок несвоєчасного повідомлення про зміни, відшкодовує винна Сторона.
- 12.7. Представники Сторін, уповноважені на укладання цього Договору, погодилися, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам в зв'язку з укладанням цього Договору включаються до баз персональних даних Сторін. Підписуючи даний Договір уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб'єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин.

Представники сторін підписанням цього договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону України "Про захист персональних даних".

12.8. Даний Договір укладений з урахуванням того, що Замовник не знаходиться у списку МК Denial (www.mkdenial.com). Якщо Замовник буде включений в список пізніше, Підрядник має право терміново та невідкладно розірвати даний Договір.

12.9. Цей Договір складено у двох примірниках і кожен з них має однакову юридичну силу.

12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ СТОРІН ДОГОВОРУ, ЇХ ПОШТОВІ ТА ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ.

ПІДРЯДНИК

ПрАТ «ОТІС»

Юридична адреса: 03062, м.Київ, Україна,
вул.Чистяківська,32.

Поштова адреса: 03062, м.Київ, Україна,
вул.Чистяківська,32.

Тел. (044) 492-98-00, факс 492-98-01

П/рахунок № 26006200172019

в ПАТ "Сітібанк" м.Києва

МФО: 300584

Код ЄДРПОУ: 14357579

Витяг з реєстру платників ПДВ № 1628104500297

Іпн. № 143575726655

Статус платника податку – платник на загальних умовах.

ЗАМОВНИК

ТОВ «Бінат ЛТД»

Юридична адреса:

03061, м. Київ, просп. Відрадний, 95Г

Поштова адреса:

01103, м. Київ, вул. Кіквідзе/Бастіонна, 1/2

Тел./факс 377-57-91

E-mail:

П/рахунок 260030100033

в АТ «ПроКредит Банк»

МФО: 320984

Код ЄДРПОУ: 22865976

Свідоцтво № 37717435

Іпн. № 228659726550

Статус платника податку – платник на загальних умовах.

ПІДРЯДНИК

Директор з операцій нового обладнання

ПрАТ «ОТІС»

М. В. Дяченко

"4" Липня 2016 р.



ЗАМОВНИК

Генеральний директор

ТОВ «Бінат ЛТД»

І. О. Костецький

"4" Липня 2016 р.



ДОДАТОК №1
до Договору D2N 17 977

I. Терміни постачання обладнання та виконання робіт:

Поз.	Назва продукції	Одиниці виміру	К-ть	Терміни
1.	Виготовлення обладнання: Ліфт №1 в/п 1000 кг на 8 зупинок:	шт.	1	Жовтень 2016 р.*
	Ліфт №2 в/п 400 кг на 5 зупинок:	шт.	1	
2.	Монтажно-налагоджувальні роботи Ліфт №1 в/п 1000 кг на 8 зупинок:	шт.	1	8 тижнів**
	Ліфт №2 в/п 400 кг на 5 зупинок:	шт.	1	

*за умови отримання 1-го етапу оплати згідно п.2.2. даного Договору. Термін постачання переноситься при не виконанні Замовником п. 5.2.2. та п. 3.3. даного Договору.

** після постачання обладнання, оплати 3-го етапу даного Договору та надання будівельної готовності, що підтверджується актом обстеження будівельної частини ліфтової установки під монтаж, без урахування терміну виконання оздоблювальних робіт.

2. Технічна характеристика обладнання.

Ліфт №1

в/п 1000 кг на 8 зупинок, швидкість 1 м/с
з верхнім машинним приміщенням, виробник – OTIS Україна

Загальні дані

*Тип	Пасажирський
*Модель	OTIS2000 R13822D
*Вантажопідйомність	1000 кг / 13 пасажирів
*Швидкість	1 м/с
*К-ть зупинок/виходів	8/8
*Висота підйому	23.1 м
*Привід	Електричний, двошвидкісний
*Машинне приміщення	Верхнє машинне приміщення
*Тип керування	Одиночне збірне керування при русі кабіни вниз (DCL)

Кабіна

*Тип кабіни	Не прохідна
*Розміри кабіни	Ширина - 1100 мм Глибина - 2100 мм Висота - 2200 мм
*Оздоблення кабіни	Стеля: плоска з освітленням, тип LED-B1, з фарбованого металу, білого кольору Освітлення: світлодіодне; Панелі кабіни: фарбований метал, колір «сріблястий металік»; Двері кабіни: фарбований метал, колір «сріблястий металік»; Фасад кабіни: фарбований метал, колір «сріблястий металік»; Поручні: зі сторони панелі керування; на задній панелі кабіни; Дзеркало: на половину висоти кабіни на задній панелі кабіни; Плінтус: фарбований метал, колір «сріблястий металік»; Підлога: зносостійкий лінолеум сірого кольору
*Панель керування	Тип: плоска, без освітлення Кількість панелей керування: 1 Оздоблення: з шліфованої нержавіючої сталі 220 Індикатор: положення кабіни CPI18V - рідкокристалічний дисплей з білими знаками на блакитному фоні Кнопки наказу: антивандальні, механічні, круглі з точковою

	світлодіодною підсвіткою, колір шліфований хром; Маркування зупинок: 1,2,3,4,5,6,7,8
Двері шахти	
*Тип дверей шахти / кабіни	Автоматичні, телескопічного відчинення
*Розміри дверей шахти / кабіни	Ширина - 900 мм Висота - 2000 мм
*Оздоблення панелей дверей	Фарбований метал, колір «сріблястий металік»
*Оздоблення рами дверей	Фарбований метал, колір «сріблястий металік»
*Поріг	Алюмінієвий
*Межа вогнестійкості	Не нормована
Пости виклику та індикатори	
*Пости виклику	Кількість: одна нитка постів виклику Оздоблення постів виклику: з полірованої нержавіючої сталі Кнопки виклику: механічні, круглі з круговою світлодіодною підсвіткою, колір полірований хром;
*Індикатори	НРІ13 - індикатор положення та направлення кабіни, з полірованої нержавіючої сталі кількістю - 1 шт.;
Сигнали та модулі	
*Сигнали та модулі	АССВ - звуковий сигнал при натисненні кнопки наказу в кабіні; АНСВ - звуковий сигнал при натисненні кнопки виклику на поверсі; АВ - дзвінок в приямку; CDL1 – індикатор направлення кабіни на фасаді кабіни; IRC - інфрачервоний детектор контролю зачинення дверей; DCB1 – кнопка зачинення дверей на панелі керування; EQO6 – режим землетрусу від датчика; ERO1 – режим аварійного переміщення кабіни; ICU1 – переговорний зв'язок «кабіна - машинне приміщення»; PITL – драбина в приямку; LІН – освітлення в шахті;
Електроживлення	
*Напруга	380 В, 3 фази, з глухо заземленою нейтраллю
*Частота	50 Гц
Шахта	
*Розміщення	Всередині будівлі
*Температура в шахті	+5 ⁰ С до +40 ⁰ С
*Ширина	1980 мм
*Глибина	2580 мм
*Висота верхнього поверху	3600 мм
*Приямок	1400 мм
*Приміщення під шахтою	Ні
*Уловлювачі противаги	Ні

Ліфт №2

в/п 400 кг на 5 зупинок, швидкість 1 м/с

з верхнім машинним приміщенням, виробник – OTIS Україна

Загальні дані

*Тип	Пасажи́рський
*Модель	OTIS2000 R05822W
*Вантажопідйомність	400 кг / 5 пасажирів
*Швидкість	1 м/с
*К-ть зупинок/виходів	5/5
*Висота підйому	13.2 м
*Привід	Електричний, двошвидкісний
*Машинне приміщення	Верхнє машинне приміщення
*Тип керування	Одиночне збірне керування при русі кабіни вниз (DCL)

Кабіна

*Тип кабіни	Не прохідна
*Розміри кабіни	Ширина - 1100 мм Глибина - 950 мм Висота - 2200 мм
*Оздоблення кабіни	<u>Стеля</u> : плоска з освітленням, тип LED-B1 , з фарбованого металу, білого кольору <u>Освітлення</u> : світлодіодне; <u>Панелі кабіни</u> : фарбований метал, колір «сріблястий металік»; <u>Двері кабіни</u> : фарбований метал, колір «сріблястий металік»; <u>Фасад кабіни</u> : фарбований метал, колір «сріблястий металік»; <u>Поручні</u> : зі сторони панелі керування; на задній панелі кабіни; <u>Дзеркало</u> : на половину висоти кабіни на задній панелі кабіни; <u>Плінтус</u> : фарбований метал, колір «сріблястий металік»; <u>Підлога</u> : зносостійкий лінолеум сірого кольору
*Панель керування	<u>Тип</u> : плоска, без освітлення <u>Кількість панелей керування</u> : 1 <u>Оздоблення</u> : з шліфованої нержавіючої сталі 220 <u>Індикатор</u> : положення кабіни CPI18B - рідкокристалічний дисплей з білими знаками на блакитному фоні <u>Кнопки наказу</u> : антивандальні, механічні, круглі з точковою світлодіодною підсвіткою, колір шліфований хром; <u>Маркування зупинок</u> : 1,2,3,4,5

Двері шахти

*Тип дверей шахти / кабіни	Автоматичні, телескопічного відчинення
*Розміри дверей шахти / кабіни	Ширина - 700 мм Висота - 2000 мм
*Оздоблення панелей дверей	Фарбований метал, колір «сріблястий металік»
*Оздоблення рами дверей	Фарбований метал, колір «сріблястий металік»
*Поріг	Алюмінієвий
*Межа вогнестійкості	Не нормована

Пости виклику та індикатори

*Пости виклику	<u>Кількість</u> : одна нитка постів виклику <u>Оздоблення постів виклику</u> : з полірованої нержавіючої сталі <u>Кнопки виклику</u> : механічні, круглі з круговою світлодіодною підсвіткою, колір полірований хром;
*Індикатори	НPI13 - індикатор положення та напрямлення кабіни, з полірованої нержавіючої сталі кількістю - 1 шт.;

Сигнали та модулі

*Сигнали та модулі	АССВ - звуковий сигнал при натисненні кнопки наказу в кабіні; АНСВ - звуковий сигнал при натисненні кнопки виклику на поверсі;
--------------------	---

АВ - дзвінок в прямку;
 CDL1 – індикатор направлення кабіни на фасаді кабіни;
 IRC - інфрачервоний детектор контролю зачинення дверей;
 DCB1 – кнопка зачинення дверей на панелі керування;
 EQO6 – режим землетрусу від датчика;
 ERO1 – режим аварійного переміщення кабіни;
 ICU1 – переговорний зв'язок «кабіна - машинне приміщення»;
 PITL – драбина в прямку;
 ЛН – освітлення в шахті;

Електроживлення

*Напруга	380 В, 3 фази, з глухо заземленою нейтраллю
*Частота	50 Гц

Шахта

*Розміщення	Всередині будівлі
*Температура в шахті	+5 ⁰ С до +40 ⁰ С
*Ширина	1580 мм
*Глибина	1730 мм
*Висота верхнього поверху	3600 мм
*Прямку	1400 мм
*Приміщення під шахтою	Ні
*Уловлювачі противаги	Ні

ПІДРЯДНИК

Директор з операцій нового обладнання
 ПрАТ «ОТІС»



ЗАМОВНИК

Генеральний директор
 ТОВ «Бінат ЛТД»

